
NAPÁJACÍBOD STUDENEJ VODY - POD NAVRHOVANÝM YNOVÝM OHRIEVAčOM VODY

POTRUBIE ALPEX 32x3,0iz DO 2.NP NA +2,65




NAPOJIŤ NA PôVODNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE D110 CCA 1M OD PODLAHY,
V NORMALIZOVANEJ VÝŠKE JE NUTNÉ OSADIŤ ČISTIACU TVAROVKU - POZRI Z5

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ – 1.NP:

POZ.	NÁZOV-ROZMER	KS	POZNÁMKA
1	ZÁSOBNÍKOVÝ PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY QUANTUMAS Q7-120-VENT-C	1	

ZABEZPEČOVACIE ARMATÚRY
NA OHRIEVAČI VODY



LEGENDA - KANÁL:

	HT KANALIZAČNÉ ZVODOVÉ A PRIPOJOVACIE POTRUBIE Z PVC
1	HT ODPADOVÉ PP POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE
R	REDUKCIA PRIEMERU POTRUBIA

LEGENDA - VODA:

	ROZVODNÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY Z RÚR FRANKISCHE ALPEX - DUO
	ROZVODNÉ POTRUBIE OHRIATEJ VODY Z RÚR FRANKISCHE ALPEX - DUO
	ROZVODNÉ POTRUBIE CIRKULAČNEJ VODY Z RÚR FRANKISCHE ALPEX - DUO
iz	IZOLÁCIA POTRUBIA PITNEJ VODY
GK	GUĽOVÝ UZÁVER S ODVODNENÍM - FIV 08011
SV	SPäTNY VENTIL
PV	POISTNÝ VENTIL

POZNÁMKA:
- ALPEX POTRUBIE STUDENEJ VODY JE VEDENÉ V STENE
- PRE NEOZNAČENÉ POTRUBIE VODY PLATÍ 20x2,0iz

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZOD. PROJEKTANT	
ING. J. GOMBITA	ING. J. GOMBITA	ING. J. IVANKO	

MIESTO STAVBY: OBEC KUČÍN, PČ 1/1

INVESTOR : OBEC KUČÍN, KUČÍN 77

STAVBA :

REKONŠTRUKCIA OBECNEJ BUDOVY
NA KOMUNITNÉ CENTRUM

OBJEKT : SO - 01

DIEL : ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

OBSAH : ZTI V 1.NP

POČET	2*A4
DÁTUM	09/2017
STUPEŇ	RP
KÓTOVANIE	MM
Č. ZÁKAZKY	Z09/2017
MIERKA	Č. VÝKRESU
1 : 75	Z1