OBEC KUČÍN

Číslo: 102/2023-06 Mi
K č. 1/2024, 30/2024

Kučín, 16.05.2024

Rozhodnutie

Obec Kučín, ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3 ods. 2 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon), v spojení s § 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), po posúdení žiadosti Slovak Telekom a.s. Bratislava, v zast. spoločnosť SPOJSTAV s.r.o., Spišská Nová Ves, na základe súhlasu majetkového správcu miestnej komunikácie a na základe záväzného stanoviska OR PZ Vranov n.T, Okresný dopravný inšpektorát, ZS č. ORPZ-ODI-62-025/2024 zo dňa 04.04.2024, rozhodnutím podľa § 46 správneho poriadku, postupom podľa § 8 ods. 1 cestného zákona, v spojení s § 11 ods. 1 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon žiadateľovi:

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení SPOJSTAV s.r.o. ,Spišská Nová Ves,
vydáva

povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

označenej parcelou CKN č. 190- v stave registra „e" sú to parcely EKN č. 687 a 691 k.ú. Kučín n.O., z dôvodu realizácie stavby: „INS_Klaster_VRNV_01_Transport_Kladzany"- rozšírenie verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava, ktorej účelom je digitalizácia telekomunikačných služieb na celom území Slovenskej republiky.
Termín zvláštneho užívania: 25.06.2024 až 31.12.2024 a to v rozsahu jedného pracovného týždňa v uvedenom časovom rozpätí.

Podľa § 8 ods. 1 cestného zákona správny orgán povoľuje zvláštne užívanie dotknutej miestnej komunikácie za nasledovných podmienok:

1. V katastri obce Kučín ide o pozdĺžnu „Rozkopávku" nespevnenej krajnice, resp. zeleného pásu pri označenej miestnej komunikácií (MK) v úseku medzi asfaltovou cestou v súbehu s plynovodom, v dotyku s cestnou priekopou pri označenej MK, t.j. začiatok úseku pred parcelou CKN č 192 a koniec pred parcelou CKN č. 270 v k.ú. Kučín n.O.
Rozkopávka miestnej komunikácie bude realizovaná tak, ako ju rieši projektová dokumentácia telekomunikačnej stavby: „INS_Klaster_VRNV_01_Transport_Kladzany", vyhotovená projektantom Bc. Laura Zabáková, zákazkové číslo 2018-89-002 so zmenou v tom zmysle, že rozkopávka bude realizovaná na protiľahlej strane miestnej komunikácie označenej parcelou CKN č. 190, pričom pretláčanie MK v mieste pred parcelami CKN č. 270 a 271 k.ú. Kučín n.O., nebude realizované.
2.Pri realizácií rozkopávky žiadateľ (stavebník) je povinný dodržať požiadavky správcov sieti uvedené v stanoviskách:
2.1.SPP-D a.s. Bratislava, vyj. č. TD/NS/0102/2024/Va zo dňa 07.02.2024: V záujmovom území stavby „INS_Klaster_VRNV_01_Transport_Kladzany", okrem iných k.ú, v k.ú. Kučín n.O. sa nachádza/nachádzajú STL a NTL plynovody, STL a NTL prípojky, plynárenské zariadenia (PZ) chránené ochranným a bezpečnostným pásmom. SPP-D a.s. súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred vykonávaním iných činnosti, stavebník je povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich PZ prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp.istribucia.sk (časť E-služby),
-V záujme predchádzaniu poškodenia PZ, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčenie PZ do rozsahu 100 m.
-Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v OP PZ prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D D (www.spp-distribucia.sk, najneskôr 3 pracovné dní pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D a.s. môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v OP a/alebo bezpečnostnom pásme (B) PZ uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 152 000,00 €.

-Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť PZ počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv, rekonštrukcie (obnovy) PZ.
-Stavebník umožní zástupcovi SPP-D a.s. vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme (OP) PZ.
-Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení PZ výhradne ručne a bez použitia strojných mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
-Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s PZ (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k PZ), obnažiť PZ ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho, resp. pretláčacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
-V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, je zakázané.
-Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu PZ, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ontkoc Rastislav, rastislav.ontkoc@spp-disrtribucia.sk), na vykonanie kontroly stavu obnaženého PZ, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
-Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP- D. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete, musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
-Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP D na tel. č. 0850 111 727. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
-Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými PZ a existujúcimi nadzemnými dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a podmienky uvedené v „Zápise“ z vytýčenia PZ a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, 702 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu PZ a/ alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem.
-Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi PZ dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 9063 01.
-V zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa DS v ochrannom pásme PZ a v bezpečnostnom pásme PZ vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

2.2.VSD a.s. Košice- Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD a.s., č. vyj. 3567/2024 zo dňa 04.03.2024 k projektovej dokumentácii stavby „INS_Klaster_VRNV_01_Transport_Kladzany“. Predloženú PD, ktorá rieši umiestnenie podzemných optických vedení odsúhlasujeme po stránke technického riešenia s nasledujúcimi podmienkami:
-Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú podzemné a nadzemné VVN, VN a NN rozvody, ktoré sú v kolízií s navrhovanými trasami telekomunikačných vedení. Zameranie nadzemných el. vedení v teréne a ich zakreslenie do polohopisnej situácie je vecou projektanta stavby.
-Pri realizácií zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia NN a VN žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava el. vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
-Pri súbehu navrhovaného telekomunikačného vedenia s distribučnými podzemnými VN a NN vedeniami požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1m a pri súbehu s nadzemnými VN vedeniami dodržať min. vzdialenosť 1 m od základu podperného bodu a od základu DTS. Križovanie požadujeme realizovať kolmo na elektroenergetické zariadenia.

-Zároveň žiadame pri realizácií prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el. vedení a v ich blízkosti, aby boli rešpektované obmedzenia dané zákonom číslo 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadení tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnosti spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
-Ďalej upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elekroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
-V blízkosti ochranného pásma el. vedení je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k el. zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi DS a dodržiavať nim určené podmienky.
-Pred realizáciou stavby o zabezpečenie pracoviska pri realizácií výkopových prác je možné požiadať Prevádzkovateľa DS, VSD a.s., Prevádzka sieti VN a NN región Východ, formou objednávky na tel.č. 055/610 2633. Požadujeme dodržať vyššie uvedené a v prípade potreby realizácie prác mechanizmami v ochrannom pásme dotknutého vedenia upovedomiť pred týmito prácami prevádzku vedení VVN. Kontakt: Prevádzka vedení VVN, tel. 0917 176 023, kozmas_darius@vsdas.sk a pri styku s VN vedeniami, Prevádzku sieti VN a NN reg. Východ, 055/510 2202.
-Požadujeme realizovať výkop vo vzdialenosti min. 5 m od základu stožiara VVN vedenia.
-Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. V tejto súvislosti dodržať požiadavky uvedené v cit. vyjadrení pod p.č. 1 a 2 v celom rozsahu.
2.3.VVS a.s. OZ Vranov n.T, vyjadrenie číslo 19892/2024/O zo dňa 15.02.2024: V súlade s novelizovaným stavebným zákonom a so zákonom číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, so stavbou INS_Klaster_VRNV_01_Transport_Kladzany" súhlasíme za pripomienok:
-V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod/verejná kanalizácia, kanalizačné a vodovodné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať.
-Pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sieti, ktoré sú v správe VVS a.s. v teréne a žiadame ich v plnej miere rešpektovať.
-Požadujeme písomne oznámiť začatie Vašej stavby na VVS a.s. Košice, závod Vranov n.T. v termíne min.15 pracovných dní pre začiatkom realizácie danej stavby.
-K realizácií Vašej stavby požadujeme prizvať zamestnanca VVS a.s. OZ Vranov n.T., (tel. kontakt 057/4871480) na kontrolu uloženia, križovania a súbehu optického kábla s vodovodom, resp. kanalizáciou.
-Navrhovaný optický kábel žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu (resp. kanalizácie), aby v prípade poruchy na našich zariadeniach bola umožnená ich oprava bez narušenia optického kábla.
-Pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sieti, pri ich križovaní, resp. pri súbehu je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou a výkopové práce realizovať ručne.
-V pásme ochrany vodovodu (kanalizácie) sa zakazuje realizovať výkopové práce a manipulovať mechanizmami.
-Váš kábel v mieste križovania s vodovodom, resp. kanalizáciou požadujme uložiť do betónového žľabu vo vzdialenosti min. 1,5 m presahujúceho okraj z jednej aj druhej strany. Kábel v mieste súbehu s vodovodom/ kanalizáciou požadujeme uložiť do betónového žľabu.
-V súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, stromy a kry, vykonávať terénne úpravy.
-Pri krížení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005-Priestorové úpravy vedení technického vybavenia.
-V prípade obnaženia vodovodného (kanalizačného) je jeho zasýpanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. OZ Vranov n.T.

-Požadujeme doložiť porealizačné zameranie Vašej stavby v analógovej a digitálnej forme v termíne do 15 dní od jej realizácie.
2.4. Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát Vranov n.T, záv. stanoviskom č. ORPZ-VT-ODI-62-025/2024 zo dňa 04.04.2024 vydal súhlasné stanovisko v veci zvláštneho užívania miestnych komunikácií (MK) v k.ú. Kučín n.O., z dôvodu realizácie stavby: - Pretláčanie miestnej komunikácie a pozdĺžna rozkopávka parcely CKN č. 190 v k.ú. Kučín n.o. vo vyššie uvedenom rozsahu za podmienok:

-Termín zvláštneho užívania a rozkopávky: 15.04.2024- 31.12.2024. O začiatku stavebných prác nás informujte 5 dní pred začiatkom na adrese: pavol.valovcin@minv.sk.
-Obchádzka: Bez obchádzkovej trasy (rozkopávka bude realizovaná pozdĺž komunikácie).a
-Zodpovedný za realizáciu stavebných prác: Uvedie príslušný cestný správny orgán v povolení na zvláštne užívanie.
-Popis obmedzenia dopravy: Návrh v zmysle Situácie dočasného dopravného značenia spracovaného spoločnosťou Značky s.r.o. Dolný Kubín, Ing. Zuzana Kyseľová (6701*12).
3.V dotknutom úseku miestnej komunikácie bude počas doby zvláštneho užívania používané dočasné dopravné značenie. Ak si to dopravná situácia vyžiada, je žiadateľ povinný cestnú premávku usmerňovať spôsobilými, označenými a pre tento účel poučenými osobami (regulovčíci).
4.Pred začatím stavebných prác je žiadateľ povinný zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení v zmysle podmienok uvedených vo vyjadreniach citovaných v bodoch p.č. 2.1 až 2.3 tohto povolenia. Zároveň zabezpečí vytýčenie prípadných podzemných vedení prípojok susedných stavieb na verejné rozvodné siete a bude dbať na ich ochranu.
5.Obec Kučín stanoviskom č. 1/2024 zo dňa 15.03.2024, ako majetkový správca MK vybudovanej na parcele CKN č. 190, v stave registra „e" sú to parcely EKN č. 687 a 691 k.ú. Kučín n.O., s rozkopávkou uvedenej MK súhlasí za dodržania týchto podmienok:
-Obec súhlasí s použitím dotknutej MK v rozsahu max. 1,20 m od vnútornej hrany cestnej priekopy ako pracovné miesto s tým, že zvyšná časť MK musí byť nepretržite voľná pre cestnú dopravu. Realizáciu vykonávať s dôrazom na zák. č. 8/2009 Z.z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na vyhl.č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Pri realizácií prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na MK.
-Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na vozovke skladovaný žiaden stavebný materiál, ani zemina z technologických výkopov. Pracovné stroje nesmú svojou manipulačnou činnosťou zasahovať mimo vymedzené pracovné miesto a nesmú znečisťovať povrch vozovky.
-Výkopovou ryhou nesmie dôjsť k narušeniu asfaltového krytu vozovky ani k narušeniu odvodňovacích pomerov MK. V prípade, že si to priestorová situácia vyžiada v súvislosti s potrebou dodržania odstupových vzdialenosti optického kábla od plynového potrubia, k narušeniu asfaltového krytu vozovky môže dôjsť iba v nevyhnutnom rozsahu podľa podmienok určených starostom obce Kučín formou „Zápisu" spísaného na mieste za prítomnosti všetkých zúčastnených strán.
-V miestach, kde vedenie optického kábla má byť uložené pod upraveným vjazdom do dvora na súkromnom pozemku riešiť pretláčanie vjazdov, pričom o realizácií prác rozsahu konkrétneho vjazdu, v dostatočnom časovom predstihu informovať vlastníkov dotknutého súkromného pozemku. Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený prístup a príjazd na susedné pozemky.
-Požadujeme, aby stavenisko bolo označené príslušným bezpečnostným značením a dopravným značením a to aj v nočnom čase.
-Po ukončení prác požadujeme výkopovú ryhu uviesť ihneď do pôvodného stavu. V prípade, že v niektorých úsekoch dôjde k narušeniu asfaltového krytu vozovky, takto použité úseky taktiež po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu vrátane uloženia asfaltu v lehote max. 30 dní od ukončenia prác.
-Žiadateľ bude ručiť za všetky škody na MK spôsobené správcovi komunikácie v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 36 mesiacov od ich ukončenia.
-Požadujeme, aby stavebník, resp. ním poverené osoby pri realizácií stavby spolupracovali s vedením obce Kučín a to za účelom priebežného riešenia prípadných kolízií v území. Začiatok prác na území obce Kučín požadujeme včas oznámiť vedeniu obce.
6.Pri realizácií prác sa musí dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí. Dodržať príslušné ustanovenia vyhl.č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti. V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod.).
7.Zo strany žiadateľa- Spojstav s.r.o., Sadova 9, Spišská Nová Ves je za vykonanie prác zodpovedný Ing. Peter Eštok- stavbyvedúci, kontakt 0902 205604.
8.Týmto povolením sú žiadateľ a ním poverené osoby povinné preukázať sa na požiadanie príslušným orgánom pri výkone štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami.

Zároveň **Obec Kučín** ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3 ods. 2 cestného zákona, v spojení s § 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so súhlasom OR PZ SR- ODI vo Vranove n.T, udeleným v záv. stanovisku č. ORPZ-VT-ODI-62-025/2024 zo dňa 04.04.2024, pre účely realizácie

stavby „INS_Klaster_VRNV_01_Transport_Kladzany“, ktorá okrem iných sa má realizovať aj na území obce Kučín,

určuje

použitie dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na komunikácií parcela CKN č. 190 v k.ú. Kučín n.O., podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Zuzanou Kyselovou- autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 6701*12, „Projekt dočasného dopravného značenia“, zákazka z obdobia 01/2021, odsúhlasenej ODI Vranov n.T. dňa 04.04.2024 vyššie citovaným záv. stanoviskom s týmito podmienkami:

1.Dočasné dopravné značenie bude použité podľa tohto určenia v období: 25.06.2024 až 31.12.2024 a to v rozsahu jedného pracovného týždňa v uvedenom časovom úseku. Žiadateľ je povinný zabezpečiť správnosť, funkčnosť a údržbu dopravného značenia po celú dobu jeho osadenia.

2.Umiestňovať dopravné značky, dopravné zariadenia a vykonávať akékoľvek stavebné práce môže zhotoviteľ prác až po právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorého súčasťou je aj určenie dopravného značenia.

3.Veľkostné rozmery, farebné vyhotovenie osadených dopravných značiek, dopravného značenia musia spĺňať podmienky stanovené vyhl. č. 30/2020 .z. o dopravnom značení s poukazom na technické podmienky použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, TP 069/2022.

4.Trvalé zvislé dopravné značky, ktoré sú v rozpore s dočasnou úpravou bude potrebné dočasne odstrániť alebo prekryť. Prelepenie značky alebo jej časti s cieľom dočasne ju zneplatniť, je zakázané.

5.Samotný výkon stavebných prác si vyžiada zásah osôb do plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, pričom tieto osoby musia dodržiavať príslušné ustanovenia zák.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 63 oprávnenie na zastavovanie vozidiel) a vyhlášky MV SR číslo 30/2020 Z.z. (§ 27 ods. 1 a 2).

6.Počas prerušenia stavebných prác je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť pracovisko tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

7.ODI Vranov n.T. si vyhradzuje právo v prípade zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, navrhnúť zmenu vo vydanom stanovisku.

V rámci správneho konania vo veci vydania povolenia na zvláštne užívanie MK, ktorého súčasťou je aj určenie dočasného dopravného značenia, zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie

Spoločnosť SPOJSTAV s.r.o., Spišská Nová Ves, ako splnomocnený zástupca spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava, podala dňa 20.12.2023 „Žiadosť“ o vydanie povolenia na zvláštne užívanie (pretláčanie) a rozkopávka miestnej komunikácie a jej súčastí v k.ú. Kučín n.O., za účelom realizácie stavby: „INS_Klaster_VRNV_01_Transport_Kladzany“- rozšírenie verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava, ktorej účelom je digitalizácia telekomunikačných služieb na celom území Slovenskej republiky.
Pre umiestnenie stavby bolo vydané „Územné rozhodnutie“ č. UK 481/2019-2786-05 Pa zo dňa 21.1.2020, právoplatné dňa 15.03.2021.

V katastri obce Kučín n.O. bolo navrhované „Pretláčanie“ miestnej komunikácie označenej parcelou CKN č. 190- v stave registra „e“ sú to parcely EKN č. 687 a 691 a pozdĺžna „Rozkopávka“ nespevnenej krajnice, resp. aj chodníka pri označenej miestnej komunikácií. V dokumentácií je navrhované, aby pretláčanie bolo realizované v mieste pred parcelami CKN č. 270 a 271 a rozkopávka komunikácie mala začínať pred parcelou CKN č 192 a končiť pred parcelou CKN č. 270, t.j. v mieste pretláčania. Žiadateľ svoju žiadosť čiastočne doplnil dňa 25.01.2024 a následne 12.03.2024.

Na základe uvedeného, Obec Kučín, ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, v spojení s § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona a v spojení s § 16 ods. 4 a ods. 6 cestného zákona, dňa 15.03.2024 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania povolenia na „zvláštne užívanie“ (pretláčanie a rozkopávka) miestnej komunikácie účastníkom konania, ktorých sa toto konanie dotýka verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a v oznámení upozornil účastníkov konania, že prípadné námietky a pripomienky k správnemu konaniu

vo veci vydania povolenia na zvláštne užívanie komunikácie môžu uplatniť písomnou formou obci Kučín, v lehote 7 pracovných dní od dňa doručenia tohto „Oznámenia", inak, že sa na neprihliadne, ako aj na to, že na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne. V rovnakej lehote mohli uplatniť svoje stanoviská dotknuté orgány. Do dokumentácie pretláčania a rozkopávky a do podkladov pre rozhodnutie bolo možné nahliadnuť v kancelárií Obecného úradu Kučín dňa 11.04.2024 v čase od 9.30 h, do 10.30 h.
V konaní správny orgán posúdil predloženú žiadosť pričom zistil, že v mieste kde je navrhovaná pozdĺžna rozkopávka komunikácie sú technické problémy v súvislosti s tým, že sa tam nachádza trasa verejného vodovodu, ktorého potrubie v dôsledku jeho opotrebovanosti je prehrdzavené, často dochádza k poruchám na vodovodnej sieti a v ostatnom čase sa v mieste vytvárajú prepadliny, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť aj k poškodeniu telekomunikačného kábla. Z tohto dôvodu starosta obce požadoval prehodnotiť uloženie kábla v tomto priestore a navrhol, uložiť ho na protiľahlej strane cesty, v zelenom páse medzi asfaltovou komunikáciou a jestvujúcim plynovodom, teda v súbehu s plynovodom za predpokladu, že to priestorové pomery umožnia. Za účelom prehodnotenia tejto požiadavky zo strany obce Kučín bolo pozvánkou zo dňa 02.05.2024 zvolané pracovné rokovanie spojené s obhliadku na mieste, ktorá sa uskutočnila dňa 10.05.2024 a pri ktorej bolo dohodnuté, že spoločnosť Spojstav s.r.o. zabezpečí vytýčenie trasy plynovodu v termíne do 24.05.2024 a podľa vytýčenia, Slovak Telekom a.s. po konzultácií s SPP-D a.s. rozhodne, či technické a priestorové podmienky budú umožňovať uložiť telekomunikačný kábel tak, ako to požaduje Obec Kučín. Vytýčenie plynovodu bolo vykonané dňa 15.05.2024 a na základe toho, spoločnosť Spojstav s.r.o. Spišská Nová Ves toho istého dňa potvrdila, že po vytýčení sieti SPP-D a.s. a po dohode so starostom obce Kučín, trasa optickej prípojky v danej ulici v k.ú. Kučín n.O. sa bude prekladať na druhú stranu komunikácie, než ako bol pôvodný zámer. V zmysle toho sa bude meniť aj pozícia umiestnenia rozvádzača. V súvislosti s novým riešením sa nebude realizovať pretláčanie miestnej komunikácie v mieste pred parc. CKN č. 270 a 271. Trasa pozdĺžnej rozkopávky komunikácie zostáva pôvodná, avšak so zmenou orientácie v tom zmysle, že uloženie optického kábla sa bude realizovať na protiľahlej strane komunikácie v súbehu s plynovodom. Zmenou umiestnenia optického kábla sa nemení okruh účastníkov konania. Na základe uvedeného, po zohľadnení všetkých známych skutočnosti a vyjadrení zainteresovaných orgánov, správny orgán rozhodol o povolení zvláštneho užívania označenej miestnej komunikácie v k.ú. Kučín n.O., pričom v tomto rozhodnutí zároveň určil aj použitie dočasného dopravného značenia.
Podmienky určené žiadateľovi vo výrokovej časti tohto rozhodnutia správny orgán uplatnil z dôvodu ochrany dotknutej miestnej komunikácie a z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na a správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. Obec Kučín, Kučín č. 77, 094 21 Kučín.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.)

[redacted]

OBEC KUČÍN

Michal M a n t i c
Starosta obce

Prílohy pre žiadateľa: Overená dokumentácia

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania:

-SPOJSTAV spol. s r.o., Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves
-SPF, Búdkova 36, 811 04 Bratislava
-Obec Kučín- samospráva, 094 21 Kučín
-Dušan Boroš, Kučín 102, 0964 21 Kučín
-Anna Kleinová, Kučín 101, 094 21 Kučín
-Helena Karchňaková, Kučín 98, 094 21 Kučín
-Oľga Kochanová, Kučín 96, 094 21 Kučín
-Ing. Marian Kochan, Kučín 31, 094 21 Kučín
-Magač Denis, Kučín 95, 094 21 Kučín
-Magačová Svetlana, Kučín 95, 094 21 Kučín
-Marcel Baškovský, Kučín 120, 094 21 Kučín
-Humeník Miroslav, Kučín 93, 094 21 Kučín
-Anna Humeniková, Kučín 93, 094 21 Kučín
-Mária Kridlová- nezn.
-Juhas Juraj- nezn.
-Jarmila Čalfová, Kučín 72, 094 21 Kučín
-Ing. Jaromír Jaroš, Veterná 754, 094 14 Sečovská Polianka
-Štefan Ferenc, Hencovská 2011/114 Hencovce
-Ján Juhas, Kučín 83, 094 21 Kučín
-Galanda Marek, l. mája 2057/9, 069 01 Snina
-Ján Horňák, Kučín 91, 094 21 Kučín
-Ľubica Horňaková, Kučín 91, 094 21 Kučín
-Stanislav Daňo, Kučín 56, 094 21 Kučín
-Ilčišin Michal- nezn.
-Ilčišin Ján-nezn.
-Ilčišin Juraj- nezn.
-Ilčišin Pavol- nezn.
-Tomášová- Palenčiková Mária- nezn.
-Helena Fľorková, Kučín 2, 094 21 Kučín
-Stanislav Vargovič, Kučín 87, 094 21 Kučín
-Monika Dziaková, 1.mája 1221/17, 093 01 Vranov n.T.
-Lila Dziaková, 1. mája 1221/17, 093 01 Vranov n.T.
-Monika Vajdová, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T.
-Tomáš Piskor, Kučín 59, 093 01 Vranov n.T.
-Pavol Katriňák, Kučín 88, 094 21 Kučín
-Jozef Vargovič Ing. Budovateľská 6+4458/7 Prešov
-Daniel Dely, Kučín 86, 094 21 Kučín
-Martina Delyová, Kučín 86, 094 21 Kučín
-Marek Dely, Dargovská 249, 094 13 Sačurov
-Ing. Bočko Štefan, Most pri Bratislave 703
-Tömöry Ján, Kučín 83, 094 21 Kučín
-Ing. Mária Švirková, Jabloňova 643/20, 082 16 Fintice
-Jozef Štefanko, Kučín 82, 094 21 Kučín
-Lukáš Štefanko, Kučín 82, 094 21 Kučín
-Jozef Štefanko ml., Kučín 82, 094 21 Kučín
-Mária Hudáková, Kučín 4, 094 21 Kučín

a

ostatným účastníkom konania, t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Toto „Rozhodnutie“ má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 a podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku, v spojení s § 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona a s § ??????????16 ods. 4 a ods. 6 cestného zákona.

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku, sa toto „Rozhodnutie“ vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu Obec Kučín a na internetovej stránke obce Kučín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia „Rozhodnutia“.

Vyvesené dňa, 16.05.2024 potvrdenie správneho orgánu.....



Zvesené dňa.....potvrdenie správneho orgánu.....

Jednotlivo sa oznamuje:

-Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov n.T.
-VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1348, 093 01 Vranov n. T.
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
-VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice

Oznamuje sa- (Nemá právne účinky doručenia)

-SPOJSTAV spol. s r.o., Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves,
-Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava